

CEFALEXINA LIF

Cefalexina 250 mg / 5 ml

Suspensión oral x 90 ml

Industria Argentina



Dispensa bajo receta archivada

CONTENIDO

Polvo para preparar 90 ml de suspensión reconstituída.

FÓRMULA

Cada 5 ml de suspensión ya preparada contiene: 250 mg de Cefalexina (como Monohidrato). Excipientes autorizados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico bactericida de amplio espectro.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Según criterio médico.

AGÍTESE ANTES DE CADA TOMA

EFFECTOS COLATERALES, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Ocasionalmente pueden presentarse trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, o diarreas), en forma excepcional erupciones cutáneas, urticarias o máculas paulares. Alteraciones hematológicas (eosinofilia, trombocitopenia, leucopenia).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cefalosporinas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Alergia a los betalactámicos. En la insuficiencia renal, adecuar la dosis al clearance de creatinina. Administrar con precaución en los primeros meses del embarazo. En tratamientos prolongados se aconseja efectuar exámenes hematológicos y hepáticos periódicos. Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no debe repetirse sin esas condiciones.

Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LA SUSPENSIÓN

Agregar agua hervida y enfriada hasta donde indica la marca; agitar vigorosamente hasta obtener una suspensión uniforme y completar con agua hasta alcanzar nuevamente el nivel indicado. Una vez preparada la suspensión puede conservarse durante siete días a temperatura ambiente o catorce días en heladera.

CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ, EN LUGAR FRESCO Y SECO.

Medicamento Autorizado por ANMAT. Certificado N°52.314

Directora Técnica: Farm. María Cecilia Selis MN 12.204

Elaborado en establecimiento habilitado por ANMAT.