



GENTAMICINA LIF

GENTAMICINA 0,3 %

Gotas oftálmicas

Industria Argentina

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA

Cada 100 ml contiene:
Gentamicina (como Sulfato) 0,30 g.
Excipientes autorizados c.s.p. 100 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antibiótico de amplio espectro.

POSOLOGÍA

Gotas: una o dos gotas cada 4 horas.

CONTRAINDICACIONES

Infecciones fúngicas sistémicas. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de este producto incluidos los sulfitos. Todo estado infeccioso, donde no haya indicación específica. Cierta virosis en evolución. Estados psicóticos incontrolables.

EFFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS

Puede producir irritación y ardor transitorios.

PRECAUCIONES

Puede aparecer proliferación de microorganismos no sensibles. En ese caso, debe suspenderse la medicación y aplicarse el tratamiento adecuado.

PRESENTACIÓN

Gotas 0,3 %: envase de 10 ml.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar entre 15ª y 30ªC en lugar seco y protegido de la incidencia de la luz.

CENTRO DE REFERENCIA TOXICOLÓGICA

CENTRO DE INTOXICACIONES

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA NIÑOS:

TELÉFONOS EN CAPITAL FEDERAL:

Marque (011) si reside en el interior del país

(011)-4962-2247 o (011)-4962-6666

Hospital de Niños Ricardo Gutierrez

Sanchez de Bustamante 1399 Capital Federal

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ADULTOS

Marque (011) si reside en el interior del país

(011)-4801-5555 Hospital Fernández

Cerviño 3356 Capital Federal

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA.

NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.

DIRECCIÓN TÉCNICA

Farmacéutica María Cecilia Selis MN 12.024

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

RESOLUCIÓN N°429/06

GENTAMICINA LIF

Distribución gratuita

Elaborado en establecimiento habilitado por ANMAT.