	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>E DT-138</b>
TÍTULO: ALUMINIO PARA LA ESPECIALIDAD Levonorgestrel – Etinilestradiol CÓDIGO SECFAM: D077		HOJA: 1 DE: 5

## 1. USO

Material de empaque para Blisters compuesto de Aluminio laminado, con aplicación de Laca DUAL

## 2. CARACTERÍSTICAS

### • MATERIAL

#### a. FRENTE (Lado en Contacto con el Producto):

Con laca termosellable de 6 a 8 gr/m2. Con tacos impresos en Black – C para ser usado en maquina Blipack Mod.204

#### b. DORSO (Lado del Sellado):

Aluminio impreso con fondo panton 189- C.

Con impresión de letras en panton Black-C.

Primer vinilico: 0,5 a 1 g/m2

Barniz: nitrocelulósico: 1 a 2 g/m2

### • ARTE



### • DIMENSIONES DE LA FOLIA:

a. Ancho: 208 mm +/- 1 mm


b. Espesor: 25 micrones +/- 2,5 micrones


### • DIMENSIONES DE BOBINA:

a. Diámetro Máximo: 200 mm

b. Diámetro interno del buje: 70 a 76 mm

### • BOBINADO: desenrollado exterior – salida izquierda


	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>E DT-138</b>
<b>TÍTULO:</b> ALUMINIO PARA LA ESPECIALIDAD Levonorgestrel – Etinilestradiol <b>CÓDIGO SECFAM:</b> D077		<b>HOJA:</b> 2 DE: 5




- a. Empalmes:** Hasta 2 por bobina con identificación con banda roja
- b. Embalaje:** Bolsa de polietileno no inferior a 70 micrones y en caja para amortiguar golpes y/o deformaciones

- **MODELO DEL PASO:**




 <div>LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SE</div>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>E DT-138</b>
TÍTULO: ALUMINIO PARA LA ESPECIALIDAD Levonorgestrel – Etinilestradiol		HOJA: 4 DE: 5
CÓDIGO SECFAM: D077		



Redactó

Verificó

Aprobó

	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>E DT-138</b>
<b>TÍTULO: ALUMINIO PARA LA ESPECIALIDAD Levonorgestrel – Etinilestradiol</b> <b>CÓDIGO SECFAM: D077</b>		<b>HOJA: 5 DE: 5</b>

#### CONTROL DE CAMBIOS

DE VERSIÓN	A VERSIÓN	CAMBIOS
01	02	Se modifica el logo de la provincia de santa fe por cambio de gobierno según control de cambio 016/20
01	02	Se modifica la versión por cambio en el arte según control de cambio 016/20.
02	03	Modificaciones según CC N°069/25, corrección del sentido de bobinado.


Redactó

Verificó

Aprobó