

 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SE	ESPECIFICACIÓN	E DT- 192
TÍTULO: CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO		HOJA: 1 DE: 2
CÓDIGO SECFAM: IP431		

1. USO

Personal de áreas productivas y/o soporte.

2. CARACTERÍSTICAS

- 2.1. Botín de Seguridad Cuero 100 % naturales primera calidad.
- 2.2. Dieléctrico.
- 2.3. Deben ser fabricado bajo normas IRAM 3610.
- 2.4. Poseer certificación de calidad.
- 2.5. Antideslizantes
- 2.6. Puntera de acero o aluminio
- 2.7. Fácil de limpiar.
- 2.8. Pasacordones con Ojalillos reforzados.
- 2.9. Marcas sugeridas:

MARCAS
BORIS
Funcional
VORAN
RINGO

3. EMBALAJE

En caja individual indicando proveedor, contenido, talle, color, vencimiento y sello de calidad.

Además, el proveedor deberá entregar junto con el remito los comprobantes de las certificaciones.

 LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SE	ESPECIFICACIÓN	E DT- 192
TÍTULO: CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO		HOJA: 2 DE: 2
CÓDIGO SECFAM: IP431		

CONTROL DE CAMBIO

DE VERSIÓN	A VERSIÓN	CAMBIOS
00		Versión Original
00	01	Se eliminan los modelos y solo se sugieren marcas según CC N°173/22.
01	02	Modificaciones según CC N° 030/24 Se elimina modelo ultraliviano y se amplía sugerencia de marca
02	03	Mejora y corrección de E DT, según CC N°014/26

Redactó

Verificó

Aprobó

E DT-192. Versión 03
Vigente desde Marzo 2026

